

ODVLHČOVAČE PRO DOMÁCNOST A KANCELÁŘ

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	Cena
DH710	10 l / 24 h	plastové	1,5 l	100 m ³ /h	3.985,00
DH711	10 l / 24 h	plastové	2,5 l	130 m ³ /h	4.987,00
DH716	16 l / 24 h	plastové	5,0 l	150 m ³ /h	6.098,00
DH720	20 l / 24 h	plastové	5,0 l	150 m ³ /h	6.998,00
DH745	45 l / 24 h	plastové	4,0 l	300 m ³ /h	10.496,00



ODVLHČOVAČE POLOPROFESIONÁLNÍ

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	Cena
DH721	20 l / 24 h	kovové	4,7 l	240 m ³ /h	7.986,00
DH732	30 l / 24 h	kovové	6,5 l	160 m ³ /h	11.963,00
DH752*	46,7 l / 24 h	kovové	5,7 l	350 m ³ /h	18.296,00
DH772	72 l / 24 h	kovové	15,0 l	850 m ³ /h	27.991,00
DH7160 NEW 2015	166 l / 24h	kovové	-	1700 m ³ /h	52.836,00
DH7220 NEW 2015	222 l / 24h	kovové	-	2150 m ³ /h	62.648,00



* Pozn. K modelu DH752 lze přikoupit čerpadlo na odvod kondenzátu za 2.790,- Kč bez DPH.

ODVLHČOVAČE PROFESIONÁLNÍ

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	Cena
DH26	27 l / 24 h	kovové	8,0 l	350 m ³ /h	18.870,00
DH44	41 l / 24 h	kovové	11,0 l	480 m ³ /h	26.418,00
DHP45	46 l / 24 h	plastové profi	10,5 l	500 m ³ /h	29.996,00
DH62	52 l / 24 h	kovové	11,0 l	480 m ³ /h	31.450,00
DHP65	56 l / 24 h	plastové profi	10,5 l	500 m ³ /h	33.966,00
DH92	80 l / 24 h	kovové	11,0 l	1000 m ³ /h	41.514,00



* Pozn. K modelům DHP45/65 lze přikoupit čerpadlo na odvod kondenzátu za 3.665,- Kč bez DPH.

ODVLHČOVAČE ADSORPČNÍ

Model	Odvlhčovací výkon	Pracovní teplota	Pracovní vlhkost	Provedení	Cena
DHA10	9 l / 24 h	od 1°C do 35°C	35 - 90%	plastové	4.996,00
DHA140	11 l / 24h	od -20°C do 40°C	30 - 100%	kovové	47.025,00
DHA250	25 l / 24h	od -20°C do 40°C	30 - 100%	kovové	60.088,00
DHA360	35 l / 24h	od -20°C do 40°C	30 - 100%	kovové	80.988,00



VENTILÁTORY PROFESIONÁLNÍ

Model	Průměr	Provedení	Průtok vzduchu	Počet rychlostí	Cena
DF 20 P*	500 mm	kovové	max. 6600 m ³ /h	3	2.996,00
DF 30 P NEW 2015	750 mm	kovové	max. 10200 m ³ /h	2	7.998,00
DF 48 P	1220 mm	kovové	max. 27360 m ³ /h	2	12.801,00



* Pozn. Tento model je možno připevnit na stěnu

VENTILÁTORY PROFESIONÁLNÍ S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ PRUŽNÉ HADICE

Model	Průměr	Provedení	Průtok vzduchu	Počet rychlostí	Cena
BL4800	200 mm	plastové	max. 750 m ³ /h	1	4.115,00
BL6800	300 mm	plastové	max. 3900 m ³ /h	1	5.535,00
BL8800	400 mm	plastové	max. 7800 m ³ /h	1	7.133,00
Hadice pružná žlutá - BL4800205 mm / 7,6 m (obj.č.4160.251)					1.698,00
Hadice pružná žlutá - BL6800305 mm / 7,6 m (obj.č.4031.406)					2.560,00
Hadice pružná žlutá - BL8800407 mm / 7,6 m (obj.č.4031.402)					3.161,00



VENTILÁTOR PROFESIONÁLNÍ PODLAHOVÝ

Model	Provedení	Průtok vzduchu	Počet rychlostí	Cena
CD5000 NEW 2015	plastové	max. 2640 m ³ /h	3	5.996,00



ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

Model	Výkon	Napětí	Proud	Průtok vzduchu	Termostat	Cena
B 2 PTC NEW 2015	2 kW	230 V	8,7 A	97 m ³ /h	ano	899,00
B 1.8 ECA	0,65/1,3/2,0 kW	230 V	8,7 A	184 m ³ /h	ano	1.359,00
B 3 ECA	1,5/3,0 kW	230 V	13,0 A	288 m ³ /h	ano	1.912,00
B 5 ECA	2,5/5,0 kW	400 V	7,2 A	557 m ³ /h	ano	2.919,00

ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM

Model	Výkon	Napětí	Proud	Průtok vzduchu	Termostat	Cena
B 2 EPB	1/2 kW	230 V	8,7 A	184 m ³ /h	ano	1.962,00
B 3,3 EPB	1,65/3,3 kW	230 V	14,5 A	510 m ³ /h	ano	2.214,00
B 5 EPB	2,5/5 kW	400 V	7,2 A	510 m ³ /h	ano	3.321,00
B 9 EPB	4,5/9 kW	400 V	13 A	800 m ³ /h	ano	4.177,00
B 15 EPB	7,5/15 kW	400 V	22 A	1700 m ³ /h	ano	7.246,00
B 22 EPB	11/22 kW	400 V	32 A	2400 m ³ /h	ano	10.996,00

ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM A MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ PRUŽNÉ HADICE

Model	Výkon	Napětí	Proud	Průtok vzduchu	Termostat	Cena
B 18 EPR	9,0/18,0 kW	400 V	26 A	1700 m ³ /h	možno (TH5)	14.995,00
RS 30	15,0/30,0 kW	400 V	43 A	3100 m ³ /h	možno (TH5)	19.876,00
RS 40	13,0/26,0/40,0 kW	400 V	58 A	3100 m ³ /h	možno (TH5)	21.889,00
B 30 EPR	15,0/30,0 kW	400 V	43,5 A	3500 m ³ /h	možno (TH5)	24.908,00

ELEKTRICKÁ INFRAČERVENÁ TOPIDLA

Model	Výkon	Napětí	Proud	Cena
HL 200 NEW 2015	2 kW	230 V	8,7 A	3.673,00
stojan pro HL 200				2.047,00
TS 3 A	0,8/1,6/2,4 kW	230 V	10,5 A	5.938,00
HALL 1500	1,5 kW	230 V	6,5 A	5.485,00
stojan pro HALL 1500				2.034,00
HALL 3000	1,5/3 kW	230 V	13,0 A	9.963,00

PLYNOVÁ INFRAČERVENÁ KAMNA

Model	Výkon	Druh plynu	Max. spotřeba	Hmotnost	Cena
450 CR	4,2 kW	PB	0,3 kg/h	9,7 kg	2.113,00

PLYNOVÝ A TERASOVÝ SÁLAČ

Model	Výkon	Druh plynu	Max. spotřeba	Hmotnost	Cena
34 CR	1,7-3,4 kW	PB	0,24 kg/h	2,6 kg	1.057,00
PATIO BP13 (terasový)	13 kW	PB	1,06 kg/h	27 kg	6.189,00

PLYNOVÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM

Model	Výkon (min./max.)	Druh plynu	Max. spotřeba	Průtok vzduchu	Cena
BLP 11 M	10,5 kW	PB	0,76 kg/h	300 m ³ /h	2.667,00
BLP 16 M	16 kW	PB	1,16 kg/h	300 m ³ /h	2.996,00
BLP 17 M	10-16 kW	PB	1,16 kg/h	300 m ³ /h	3.673,00
BLP 17 M DC (akku)	10-16 kW	PB	1,16 kg/h	300 m ³ /h	4.529,00
BLP 17 M DC SET* (akku)	10-16 kW	PB	1,16 kg/h	300 m ³ /h	7.548,00
BLP 26 M (BLP 27)	33 kW	PB	2,4 kg/h	1000 m ³ /h	3.925,00
BLP 33 M	18-33 kW	PB	2,4 kg/h	1000 m ³ /h	5.586,00
BLP 53 M	36-53 kW	PB	3,78 kg/h	1450 m ³ /h	8.152,00
BLP 73 M	49-73 kW	PB	5,02 kg/h	2300 m ³ /h	9.996,00

*včetně akku baterie a nabíječky



PLYNOVÁ TOPIDLA S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ PROSTOROVÉHO TERMOSTATU

Model	Výkon (min./max.)	Druh plynu	Max. spotřeba	Průtok vzduchu	Cena
BLP 33 ET	18-33 kW	PB	2,4 kg/h	1000 m ³ /h	8.303,00
BLP 53 ET	36-53 kW	PB	3,78 kg/h	1450 m ³ /h	10.970,00
BLP 73 ET	49-73 kW	PB	5,02 kg/h	2300 m ³ /h	12.996,00
BLP 103 ET	57-103 kW	PB	6,66 kg/h	3260 m ³ /h	17.996,00



MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S PŘÍMÝM SPALOVÁNÍM

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	Cena
B 35 CEL	10 kW	elto/nafta	15 l	0,86 kg/h	280 m ³ /h	7.800,00
B 65 CEL	18,5 kW	elto/nafta	19 l	1,55 kg/h	400 m ³ /h	7.996,00

CEL - zapalování elektroda + elektronika

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	Cena
B 35 CED	10 kW	elto/nafta	15 l	0,8 kg/h	280 m ³ /h	8.996,00
B 70 CED	20 kW	elto/nafta	19 l	1,6 kg/h	400 m ³ /h	9.460,00
B 100 CED	29 kW	elto/nafta	44 l	2,3 kg/h	800 m ³ /h	13.687,00
B 150 CED	44 kW	elto/nafta	44 l	3,5 kg/h	900 m ³ /h	14.996,00
B 300 CED	44/88 kW	elto/nafta	105 l	3,5/7 kg/h	900/1800 m ³ /h	24.908,00

CED - zapalování svíčka + transformátor

MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S PŘÍMÝM SPALOVÁNÍM A VYSOKOTLAKÝM ČERPADLEM PALIVA

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	Cena
B 130	31 kW	elto/nafta	36 l	2,47 kg/h	1550 m ³ /h	16.354,00
B 180	48 kW	elto/nafta	36 l	3,8 kg/h	1550 m ³ /h	20.128,00
B 230	65 kW	elto/nafta	65 l	5,2 kg/h	3000 m ³ /h	34.972,00
B 360	111 kW	elto/nafta	105 l	8,83 kg/h	3300 m ³ /h	39.996,00

MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM A ZABUDOVANOU PALIVOVOU NÁDRŽÍ

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	Cena
BV 69	20 kW	elto/nafta	36 l	1,67 kg/h	1550 m ³ /h	19.986,00
BV 77 E	20 kW	elto/nafta	36 l	1,67 kg/h	1550 m ³ /h	22.114,00
BV 110 E	33 kW	elto/nafta	65 l	2,71 kg/h	1800 m ³ /h	34.814,00
BV 170 E	47 kW	elto/nafta	65 l	3,9 kg/h	1800 m ³ /h	39.746,00
BV 290 E	81 kW	elto/nafta	105 l	6,8 kg/h	3300 m ³ /h	47.798,00

MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM BEZ ZABUDOVANÉ PALIVOVÉ NÁDRŽE

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	Cena
BV 310 FS	75 kW	elto/nafta	přídavná	6,4 kg/h	4400 m ³ /h	75.996,00
BV 470 FS	134 kW	elto/nafta	přídavná	11,3 kg/h	8000 m ³ /h	99.996,00
BV 690 FS	220 kW	elto/nafta	přídavná	18,5 kg/h	12500 m ³ /h	131.996,00

MOBILNÍ NAFTOVÁ INFRAČERVENÁ TOPIDLA

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Cena
XL 6	17 kW	elto/nafta	11 l	1,35 kg/h	13.637,00
XL 9 ER	43 kW	elto/nafta	60 l	3,37 kg/h	44.996,00
XL 9 SR	29/43 kW	elto/nafta	60 l	2,3/3,37 kg/h	46.345,00



STACIONÁRNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM

Model	Výkon	Palivo	Nádrž	Spotřeba	Průtok vzduchu	Cena
BF 35	33,7 kW	elto/nafta	55 l	2,84 kg/h	1900 m ³ /h	79.657,00
BF 45	46,8 kW	elto/nafta	55 l	3,95 kg/h	2800 m ³ /h	84.940,00
BF 75	71,1 kW	elto/nafta	75 l	6,00 kg/h	4500 m ³ /h	94.350,00
BF 95	93,0 kW	elto/nafta	105 l	7,84 kg/h	5300 m ³ /h	108.490,00
BF 105	104,6 kW	elto/nafta	135 l	8,82 kg/h	6300 m ³ /h	115.333,00



STACIONÁRNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM

Model	Výkon	Palivo	Nádrž	Spotřeba	Průtok vzduchu	Cena
BG 100 PD	134 kW	elto/nafta	-	10,2 kg/h	7600 m ³ /h	104.716,00



TEPLOVZDUŠNÁ KAMNA NA SMĚSI UPOTŘEBENÝCH OLEJŮ

Model	Výkon	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	Cena
WA 33	33/21 kW	50 l	2,9/1,8 kg/h	1000 m ³ /h	36.314,00



TEPLOVZDUŠNÁ KAMNA NA TUHÁ PALIVA

Model	Výkon	Odvod spalin	Průtok vzduchu	Cena
CT 50 P	50 kW	150 mm	1200 m ³ /h	41.514,00



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Termostat pokojový TH-2 pro B 35 CEL / B 65 CEL	(obj.č. 4100.426)	1.085,00
Termostat pokojový TH-5 kabel 3 m	(obj.č. 4150.105)	1.085,00
Termostat pokojový TH-5 kabel 10 m	(obj.č. 4161.967)	1.609,00
Podvozek s koly pro B 35 / 65 / 70	(obj.č. 4103.925)	1.021,00
Podvozek s koly pro XL 6	(obj.č. 4201.159)	1.344,00
Sada propojovací na 2 PB lahve	(obj.č. 4515.914 + 4515.912)	1.235,00
Hadice pružná 305 mm / 7,6 m pro B 18 EPR	(obj.č. 4515.553)	3.318,00
Hadice pružná 407 mm / 7,6 m pro B 30 EPR	(obj.č. 4031.401)	4.189,00
Hadice pružná 407 mm / 15 m pro B 30 EPR	(obj.č. 4515.551)	7.996,00
Hadice pružná 508 mm / 7,6 m pro RS 30 / RS 40	(obj.č. 4515.552 + 4210.180)	6.129,00
Hadice pružná 305 mm / 3 m pro BV 77 E	(obj.č. 4515.550 + 4032.950)	1.996,00
Hadice pružná 305 mm / 7,6 m pro BV 77 E	(obj.č. 4515.553 + 4032.950)	3.722,00
Hadice pružná 407 mm / 7,6 m pro BV 110 E / BV 170 E	(obj.č. 4031.401 + 4031.909)	4.662,00
Hadice pružná 610 mm / 7,6 m pro BV 290 E	(obj.č. 4031.038 + 4031.910)	6.740,00
Hadice pružná 230 mm / 7,6 m pro BV 310 (4x vývod)	(obj.č. 4515.557)	2.938,00
Hadice pružná 305 mm / 7,6 m pro BV 470 (4x vývod)	(obj.č. 4515.553)	3.318,00
Hadice pružná 350 mm / 7,6 m pro BV 690 (4x vývod)	(obj.č. 4515.558)	4.107,00
Předeřev paliva pro naftové modely	(obj.č. 4031.120)	2.863,00
Palivová hadice 4 m pro topidla s přídatnou nádrží	(obj.č. 4031.460)	804,00
Sací palivová trubka pro topidla s přídatnou nádrží	(obj.č. 4515.932)	1.191,00
TOP pro BG 100 PD	(obj.č. 4517.099)	6.140,00
Akumulátor 14,4 V 3,0 Ah Lithium pro BLP 17 MDC	(obj.č. 4106.312)	1.964,00
Nabíječka 14,4 V pro BLP 17 MDC	(obj.č. 4106.313)	1.964,00



Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Platnost ceníku od 31.8.2015. Změna cen, označení modelů a parametrů vyhrazena. Za tiskové chyby neneseme odpovědnost.



www.masterheaters.cz

Váš dodavatel: